

 coverseal



DIE PERFEKTE POOLABDECKUNG

KOMPROMISSLOS SICHER. ELEGANT.

★ ★ ★
5 JAHRE
GARANTIE **

NEU

ENERGIE-
SPARSAM 

TOP VORTEILE



AUTOMATISCHE
BEDIENUNG



SOLARANTRIEB,
Kein Stromanschluss nötig!

60 sek.¹



ÖFFNUNGS- &
SCHLIEßVORGANG¹

60 Sek bei einer 13 m
langen Abdeckung



KINDER- & TIERSICHER
FRANZÖSISCHE
Sicherheitsnorm NF P90-308



GESCHÜTZTER
POOLBEREICH

Jetzt Video ansehen!



¹Ist abhängig von Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)

**5 Jahre Garantie nur bei Abschluß eines Wartungsvertrages.



coverseal

NEU


ENERGIE-SPARSAM

DIE RUNDUMSORGLOSE POOLABDECKUNG



Erleben Sie die herausragende CoverSeal Poolabdeckung, die eine einzigartige Kombination aus kompromissloser Sicherheit, hohem Komfort, elegantem Design und Solarantrieb u.v.m. bietet. Das **exklusive** und patentierte CoverSeal-System bietet einen einzigartigen Mechanismus, der das Abrollen und Verriegeln der Membrane dank einer extra flachen und sehr diskreten 10 mm dünnen Schiene (36 mm breit) ermöglicht.

Die Membrane wurde von der Marke Serge Ferrari, dem Weltmarktführer in diesem Bereich, entwickelt und ist hochgradig widerstandsfähig gegen **UV-Strahlung** und **extreme Witterungsbedingungen**. Sie erfüllt selbst die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der französischen Norm P90-308 und sorgt für ein makelloses ästhetisches Aussehen, sowie eine **kompromisslose Sicherheit**.



KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT



KINDER- & TIERSICHER

Die oberste Priorität neben einem schönen Pool ist die Absicherung für die ganze Familie. Die CoverSeal erfüllt die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der französischen **Sicherheitsnorm NF P90-308**. So können Kinder, Tiere und sogar Erwachsene gefahrlos die Abdeckung betreten. Die Membrane sorgt bei **allen Temperaturen** für **ausreichende Sicherheit**.



EXTREM BELASTBAR & ROBUST

Die Membrane trägt das Gewicht von mehreren Personen, wenn die Bedingungen eingehalten werden.



GESCHÜTZTER POOLBEREICH

Die Abdeckung verfügt über eine **robuste, strapazierfähige High-Tech PVC Oberfläche**, die das Eindringen von Schmutz, Blättern und anderen Ablagerungen auf ein Minimum reduziert, da äußere Einflüsse nicht ins Becken gelangen.

Dies bedeutet weitaus **viel weniger Reinigungsarbeit** für den Anwender und immer klares, sauberes Wasser zum Schwimmen.



EDEL, UNAUFFÄLLIG, UND MINIMALISTISCH

Die CoverSeal ist edel im Design und dank modernster Technologie sorgt sie dafür, dass der Poolbereich stets geschützt ist.



ENERGIESPARSAM

Die automatische CoverSeal **enthält zwei PV-Module** zur Ladung des Akku's und benötigt **keinen Stromanschluss**, was sich optimal für Nachrüstungen eignet.

Optional ist das **Laden über Strom per Bodenladegerät** möglich.

Die automatische CoverSeal ist optional **erweiterbar** auf bis zu **vier PV-Module**. (abhängig von der Poolverschattung).



HERVORRAGENDE ISOLIERUNG & WÄRMEDÄMMUNG

Die Abdeckung verschließt den Pool rundherum **isothermisch**. Dies sorgt für einen konstanten **Wärmeerhalt** & eine **geringe Verdunstung des Wassers**.



4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG



**PLATZ SPARENDE
4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG**

Im Vergleich zu anderen "4-Jahreszeiten Produkten", (wie z.B. Poolüberdachungen), zeichnet sich die CoverSeal Abdeckung durch einen **deutlich reduzierten Platzbedarf** aus, vor allem durch das Einrollen der PVC-Membran. So ergibt sich ein **effektiver und optimierter Platzgewinn**.

SUPER SCHNELL GEÖFFNET & GESCHLOSSEN



**60 SEKUNDEN BIS
ZUM POOL ERLEBNIS¹**

Mit **atemberaubender Geschwindigkeit** von 4,6 Sek. pro Meter öffnet und schließt sich die CoverSeal-Abdeckung schnell und unkompliziert.

VOLLAUTOMATISCH & LEICHT BEDIENBAR




VOLLAUTOMATISCHE BEDIENUNG

Die **automatische Bedienung** ist denkbar **einfach und komfortabel** – im Lieferumfang ist eine Fernbedienung, ein kabelgebundener Handsender und eine Ratsche für die manuelle Bedienung. Sie können die Abdeckung öffnen oder schließen – mit Sicht auf das Becken - ohne den Poolbereich betreten zu müssen.



vollautomatisch
(mit Fernbedienung)

Die **luxuriöse Bedienung** mit dem **größten Komfort**.



halbautomatisch
(tragbare Akku-Steuereinheit)

Diese wird beim Öffnen/ Schließen an die CoverSeal angeschlossen.



manuell
(mit Ratschenschlüssel)

Handbedienung zum Öffnen und Schließen der CoverSeal



¹Ist abhängig von Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)



coverseal

NEU

ENERGIE-SPARSAM

MASSGESCHNEIDERT, PERFEKT AUF IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST

Die CoverSeal wird auf Ihre Wünsche & Ihren Pool abgestimmt und maßangefertigt. Es gibt viele Spezifikationen und Zusatzoptionen, aus der sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Eine Nachrüstung ist auch problemlos möglich.



MAXIMALE MAßE DER COVERSEAL



ABDECKMAßE:

Die CoverSeal ist beschränkt auf folgende maximale Maße.

max. Länge: 28 m

Bei einer max. Länge von 28 m darf die max. Breite 10 m sein.

max. Breite: 12 m

Bei einer max. Breite von 12 m darf die max. Länge 16 m sein.

MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN FÜR DIE COVERSEAL MIT AUTOMATIKFUNKTION



Hebe-Senk-Automatik

Ohne diese Option steht das Antriebsgehäuse 94 mm über dem Beckenrand.



Netzteil (Stromversorgung)



2 zusätzliche PV-Paneele



Seitliche Verkürzung Gehäuse auf einer Seite um 11 cm



Spiegelbeschichtung des Gehäuses

bis max. Breite 5,65 m / ausschließlich mit Hebe-Senk-Automatik kombinierbar

MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN FÜR ALLE MODELLE



Schienen für alle Gelände

Schließmelder Optionen:



Schienenfarbe: Champagner (Nur in 36 mm Breite erhältlich)




Kabellos: < 30 m oder > 30 m

oder




Kabelgebunden


FARBAUSWAHL DER PVC-MEMBRANE




staubgrau RAL 7037




opalgrün RAL 6026




ultramarineblau RAL 5002




himmelblau RAL 5015



tiefschwarz RAL 9005




hellelfenbein RAL 1015




lichtgrau RAL 7035

FARBAUSWAHL DER COVERBOX



staubgrau RAL 7037

Die Coverbox ist in der **Standard Version** staubgrau matt (RAL 7037) pulverbeschichtet.



Spiegel beschichtet

Auch als veredelte spiegelbeschichtete Optik für die vollautomatische CoverSeal erhältlich. (siehe Bilder oben rechts)



Das Gehäuse kann auf Wunsch in fast allen RAL-Farben beliebig lackiert werden.



Eins mit der Natur. Die spiegelbeschichtete CoverSeal fällt noch weniger auf & passt sich optisch der Poolumgebung an.


SUPER SCHNELLE MONTAGE

Montagezeit: max. 1 Tag


Die Montage ist auch auf Holz oder Steinuntergrund möglich.

Die Installation Ihrer CoverSeal Poolabdeckung erfolgt ausschließlich über MIDAS oder einem zertifizierten Poolbauer.

COVERSEAL VARIANTEN MIT ODER OHNE HEBE-SENK-AUTOMATIK



Ohne Hebe-Senk Automatik steht die CoverSeal 94 mm über dem Boden.



Mit Hebe-Senk-Automatik ruht die Verkleidung auf dem Boden und hebt sich bis zu 140 mm. Diese Position kann auf verschiedene Höhen eingestellt werden.

WARTUNG & GARANTIE**

5 Jahre Garantie nur beim Abschluß eines Wartungsvertrages.

Wartung: Folgt über eine Einbaufirma oder einem zertifizierten Partner, der ein Zertifikat von MIDAS erworben hat.

Die regelmäßige Reinigung durch den Endverbraucher ist erforderlich. Einmal jährlich sollte die Abdeckung durch einen zertifizierten Partner gewartet werden.



Der Überstand der CoverSeal beträgt bei der automatischen Version 200 mm auf beiden Seiten. Dieser lässt sich aber noch um 90 mm verkürzen auf einer Seite. Bei der halbautomatischen und manuellen Version beträgt der Seitenüberlauf von den Schienen 90 mm.

Ausführung	Artikel Nr.	€ ohne MwSt./Stk.	€ mit MwSt./Stk.
CoverSeal Vollautomatisch	60010	auf Anfrage	auf Anfrage
CoverSeal Halb-Automatisch	60011	auf Anfrage	auf Anfrage
CoverSeal Manuell	60012	auf Anfrage	auf Anfrage
CoverSeal Musterkoffer	60010-E3	302,52 €	360,00 €

BESTELLFORMULAR






ALLE AUSFÜHRLICHEN INFOS ZUR COVERSEAL



coverseal

by MIDAS
Pool Products



coverseal
by MIDAS
Pool Products



 coverseal
by  MIDAS
Pool Products



Ihr Poolprofi/Fachhändler vor Ort:

MIDAS Pool Products GmbH

In der Eller 27, 36119 Neuhof-Dorfborn

Telefon: +49 (0) 6655 90 230 - 0

E-Mail: verkauf@midas-gmbh.de

www.my-midas.de

